

## EAAD II BIBLIOGRAPHY

CROSS-NATIONAL COLLABORATIONS
-------------------------------

1. Hegerl, U., Arensman, E., Aromaa, E., Coyne, J., Gusmão, R., Kopp, M., Maxwell, M., Meise, U., Pycha, R., Pull, C., Reisch, T., Scheerder, G., Sisask, M., Perez Sola, C., Tuulari, J., Audenhove, C. van, Feltz-Cornelis, C.M. van der, & Värnik, A. (2011). Improving the care of depressed patients and preventing suicides. The European alliance against depression. *German Medical Journal*, (11).
2. Scheerder, G., Van Audenhove, C., Arensman, E., Bernik, B., Giupponi, G., Horel, A-C., Maxwell, M., Sisask, M., Székely, A., Värnik, A., Hegerl, U. (2010). Community facilitators' and (mental) health professionals' attitudes towards depression: a pilot study in 9 EAAD countries. *International Journal of Social Psychiatry* (2010). Mar 11, [Epub ahead of print]. doi:10.1177/0020764009359742.
3. Hegerl, U., Wittenburg, L., and the European Alliance Against Depression Consortium (2009). The European Alliance Against Depression: A multilevel approach to the prevention of suicidal behavior. *Psychiatric Services*, 60 (5), 596-599.
4. Värnik, A., Allik, J., Realo, A., Arensman, E., van der Feltz-Cornelis, C.M., Gusmão, R., Maxwell, M., Oskarsson, H., Reisch, T., Scheerder, G., Hegerl, U. The Relation between National Culture and Choice of Suicide Methods (submitted)
5. Värnik, A., Kõlves, K., Schmidtke, A., Realo, A., Maxwell, M., Arensman, E., Allik, J., Wittenburg, L., Szekely, A., Pérez Sola, V., Reisch, T., Pull, C., Palmer, A., Oskarsson, H., Marusic, A., Horel, A.C., Gusmão, R., Giupponi, G., van der Feltz-Cornelis, C.M., van Audenhove, C., Aromaa, E., Hegerl, U. (2009). Gender issues in suicide rates, trends and methods among youths aged 15-24 in 15 European countries. *Journal of Affective Disorders*, 113, 216-226.
6. Dietrich, S., Wittenburg, L., Arensman, E., Värnik, A., Hegerl, U. Suicide and self-harm. In: Gask, L., Lester H., Kendrick, T., Peveler, R. (eds.) *Handbook of Primary Care Mental Health*. London: RCPsych Publications, pp. 125-144.
7. Hegerl, U., Cibis, A., Arensman, E., Aromaa, E., van Audenhove, C., Bouleau, J.H., van der Feltz-Cornelis, C.M., Giupponi, G., Gusmão, R., Kopp, M., Marusic, A., Maxwell, M., Meise, U., Oskarsson, H., Pull, C., Ricka, R., Schmidtke, A., Pérez Sola, V., Sisask, M., Wittenburg, L. (2008). The „European Alliance Against Depression“ – a four-level intervention programme against depression and suicidality [European Alliance Against Depression- et fireplans intervensjosprogram mot depresjon og suicidalitet]. *Suicidologi*, 13(1), 12-14.
8. Hegerl, U., Wittmann, M., Arensman, E., Van Audenhove, C., Bouleau, J-H., van der Feltz-Cornelis, C., Gusmão, R., Kopp, M., Löhr, C., Maxwell, M., Meise, U., Mirjanič, M., Óskarsson, H., Pérez Sola, V., Pull, C., Pycha, R., Rička, R., Tuulari, J., Värnik, A., Pfeiffer-Gerschel, T. (2008). The European Alliance Against Depression (EAAD): A multifaceted, community based action programme against depression and suicidality. *The World Journal of Biological Psychiatry*, 9(1): 51-59.
9. Värnik, A., Kõlves, K., van der Feltz-Cornelis, C., Marusic, A., Óskarsson, H., Palmer, A., Reisch, T., Scheerder, G., Arensman, E., Aromaa, E., Giupponi, G., Gusmão, R., Maxwell, M., Pull, C., Szekely, A., Pérez Sola, V., Hegerl, U. (2008). Suicide methods in Europe - a gender specific analyses of countries participating in the "European Alliance Against Depression". *J Epidemiol Community Health*, 62(6), 545-551.
10. Taleb, M., Rouillon, F., Hegerl, U., Hamdani, N., Gorwood, P. (2006). [Programmes against depression] [Article in French]. *Encephale*, 32(1): 9-15.

**AUSTRIA**

11. Ibelshäuser, A. & Meise, U. (2008) Das "Tiroler Bündnis gegen Depression" – eine Leistungsbilanz. *Neuropsychiatrie*, 22 (2), 128-130.
12. Meise, U., Ibelshäuser, A., Halper, L. (2006). Diagnose Stigma – Wechselwirkungen von psychischer Gesundheit und Stigmatisierung. *Zeitschrift des österreichischen Dachverbandes der Vereine und Gesellschaften für psychische und soziale Gesundheit*, 3, 17-18.
13. Meise, U., Ibelshäuser, A. (2006). Anti-Stigma-Projekte in Tiroler Schulen – Betroffene und Experten als Team. *Zeitschrift des österreichischen Dachverbandes der Vereine und Gesellschaften für psychische und soziale Gesundheit*, 3, 19.
14. Meise, U., Ibelshäuser, A. (2005). European Alliance Against Depression EAAD – Europaweite Initiative zur Verbesserung der Diagnose und Behandlung depressiv erkrankter Menschen. *Zeitschrift des österreichischen Dachverbandes der Vereine und Gesellschaften für psychische und soziale Gesundheit*, 2, S. 20.

**BELGIUM**

15. Scheerder, G., Reynders, A., Andriessen, K. & Van Audenhove, C. (2010). Suicide intervention skills and related factors in community and health professionals. *Suicide and Life-Threatening Behavior*, 40, 115-123.
16. Scheerder, G. (2009). The care of depression and suicide: attitudes, skills and current practices of community and health professionals. Unpublished doctorals' thesis. Leuven: LUCAS.
17. Scheerder, G., De Coster, I. & Van Audenhove, C. (2009). Community pharmacists' attitude toward depression: A pilot study. *Research in Social and Administrative Pharmacy*, 5, 243-253.
18. Scheerder, G., De Coster, I. & Van Audenhove, C. (2008). Pharmacists' role in depression care: A survey of attitudes, current practices and barriers. *Psychiatric Services*, 59, 1155-1161.
19. Scheerder, G. & Van Audenhove, C. (2006). Validation of an instrument measuring suicide intervention skills. *Psychiatria Danubina*, 18(Suppl 1): 94.
20. Scheerder, G. & Van Audenhove, C. on behalf of the EAAD Consortium. (2006). Collaboration with Primary Care Practitioners: the development and evaluation of programs for capacity building within EAAD. *Psychiatria Danubina*, 18(Suppl 1): 115.

**ESTONIA**

21. Sisask, M., Värnik, A., Kõlves, K., Konstabel, K., Wasserman, D. (2008). Subjective psychological well-being (WHO-5) in assessment of the severity of suicide attempt. *Nordic Journal of Psychiatry*, 62(6): 431-435.
22. Värnik, A., Sisask, M., Kõlves, K. (2008). 15 aastat teadusuuringuid Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudis: ülevaade tulemustest. [15 years of research at the Estonian-Swedish Mental Health and Suicidology Institute: overview of results.] *Eesti Arst*, 87(2): 535-539.
23. Samm, A., Värnik, A., Tooding, L.M., Sisask, M., Kõlves, K., von Knorring, A.L. (2008). Children's Depression Inventory in Estonia: Single items and factor structure by age and gender. *European Child & Adolescent Psychiatry*. 17(3):162-170.

24. Sisask, M., Värnik, A., Maaros, H.I., Rieger, M.A., Kempens, D. Opportunities and obstacles of depression treatment in primary care. (2006). *Psychiatria Danubina*, 18(Suppl 1). 117.
25. Teepalu, K., Pruul, P., Sisask, M., Värnik, A. (2006). Gender differences in public attitude about depression. *Psychiatria Danubina*, 18(Suppl 1): 116.
26. Samm, A., Värnik, A., Kõlves, K., Sisask, M., von Knorring, A.L. (2006). The prevalence of depressive symptoms in schoolchildren in Estonia. *Psychiatria Danubina*, 18(Suppl 1): 41.

<b>FINLAND</b>
----------------

27. Tuulari, J., Aromaa, E. (2008). Depressiohoitajamallilla saadaan tulosta Pohjanmaalla (Depression nurse model is effective in Ostrobothnia). *Finnish Medical Journal*, 63(3): 194-195.
28. Tuulari, J., Aromaa, E., Herberts, K., Wahlbeck, K. (2007). Pohjalainen masennus ja hakeutuminen hoitoon. (Depression, help-seeking and the regional mental health projects in Ostrobothnia). *Finnish Medical Journal*, 62(8): 790-791.
29. Aromaa, E., Tuulari, J., Herberts, K., Wahlbeck, K. (2007). Pohjalaisen väestön suhtautuminen masennukseen ja mielen hoitamiseen. (Public attitudes to depression, persons with depression and to mental health care in the Ostrobothnia region). *Finnish Medical Journal*, 62(8): 788-789.
30. Aspvik, U., Kiikkala, I., Lassila, A. (2007) Mielenterveyspalvelujen kehittäminen kansalaisten ehdotusten perusteella. (Developing the mental health services from the citizens perspective). *Finnish Medical Journal*, 62(8): 794-795.
31. Kampman, O., Tuulari, J., Lassila, A., Aromaa, E., Naukkarinen, H. (2006) Pohjalaiset masennustalkoot: perusterveydenhuollon lääkärien täydennyskoulutus (Ostrobothnic alliance against depression: educational program for doctors in primary health care. *Finnish Medical Journal* 61(44): 4616-17.

<b>FRANCE</b>
---------------

32. Baudoin, T., Bouleau, J-H., Horel, A-C. (2007). Système de santé français et programmes européens. Résumé de l'intervention lors des Journées de la Prévention.
33. Horel, A.C. (2006). Enquêtes et préparation à l'action en France, Alliance contre la Dépression Magazine.
34. Horel, A.C. (2006). Le programme European Alliance Against Depression (EAAD), La dépression en Europe. Abstracts des intervenants de la troisième journée européenne de la Dépression.
35. Horel, A.C. (2006). La duplication du programme European Alliance Against Depression (EAAD) en France. Abstracts des intervenants de la troisième journée européenne de la Dépression.

<b>GERMANY</b>
----------------

36. Dietrich, S., Mergl, R., Freudenberg, Ph., Althaus, D. & Hegerl, U. 2010. Impact of a campaign on the public's attitudes towards depression. *Health Education Research*, 25(1): 135-150.
37. Mergl, R., Havers, I., Althaus, D., Rihmer, Zoltán, Schmidtke, A., Lehfeld, H., Niklewski, G., Hegerl, U. (2009). Seasonality of Suicide Attempts: Association with Gender. *Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci*. 260 (5), 393-400.

38. Hegerl, U., Mergl, R., Havers, I., Schmidtke, A., Lehfeld, H., Niklewski, G., Althaus, D. 2009. Sustainable effects on suicidality were found for the Nuremberg alliance against depression. *Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci.* 260 (5), 401-406.
39. Schmidtke, A., Sell, R., & Löhr, C. 2008. Epidemiologie von Suizidalität im Alter. *Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie*, 41, 1
40. Löhr, C. Schmidtke, A., Wohner, J. & Sell, R. 2006. Epidemiologie suizidalen Verhaltens von Migranten in Deutschland. *Suizidprophylaxe*, 127, 171.
41. Wohner, J., Schmidtke, A., Sell, R. & Löhr, C. 2006. Werden kulturspezifische Suizid- und Suizidversuchsmethoden bei Migration transferiert? *Suizidprophylaxe*, 127, 176.

#### HUNGARY

42. Torzsa, P., Székely, A., Bagi, M., Purebl, Gy., Kopp, M. (2009). Az „Európai Szövetség a depresszió ellen” magyarországi programjának bemutatása, in hungarian (EAAD in Hungary) (Hungarian Family Medicine) *Magyar Családorvosok Lapja* (közlésre elfogadva).
43. Vamos, E.P., Mucsi, I., Keszei, A., Kopp, M., Novak, M. (2009). Comorbid depression is associated with increased healthcare utilization and lost productivity in persons with diabetes: a large nationally representative Hungarian population survey, *Psychosom Med*, 71, 501-507.
44. Hajnal, Á., Susánszky, É., Szántó, Zs., Kopp, M. (2009). Öngyilkossági magatartás, az öngyilkossággal kapcsolatos lakossági ismeretek és attitűdök a Hungarostudy felmérések tükrében, (Suicidal behaviour, attitudes and knowledge in the Hungarian population) *Népegészségügy* 87,2,59-66.
45. Kopp, M.S., Konkoly Thege, B., Balog, P., Stauder, A., Salavecz, Gy., Rózsa, S., Purebl, Gy., Ádám, Sz. Measures of stress in epidemiological research, *J Psychosomatic Research* (in press).
46. Kopp, M., Bugán, A., (2009) A magyar lakosság mentális egészségi állapota, annak kezelése, *Népegészségügy*, (in press).
47. Purebl, Gy., Székely, A., Bagi, M., Kopp, M. Az Európai Szövetség a Depresszió Ellen Magyar programjának tanulságai. *Psychiatria Hungarica* (in press).
48. Kopp, M., Purebl, Gy., Székely, A., Bagi, M. (2008). A társadalmi tőke népegészségügyi jelentősége, az Európai Szövetség a Depresszió Ellen program hazai tanulságai. *Magyar Epidemiológia*.
49. Susánszky, E., Székely, A., Kopp, M. European alliance against Depression. *Hungarian Epidemiology* (in press)
50. Kopp, M.S. (2007). The Central-Eastern European health paradox: why are men more vulnerable in a changing society? In: *From Slavery to citizenship*, (Ed: Richard Ennals). John Wiley and Sons, London
51. Kopp, M.S., Skrabski, Á., Székely, A., Stauder, A., Williams, R. (2007). Chronic stress and social changes, socioeconomic determination of chronic stress. *Annals of New York Academy of Sciences*, 1113: 325-338.
52. Palkonyai, É., Kolarz, G., Kopp, M.S., Bogye, G., Temesvári, P., Palkonyai, L., Ratkó Im Mészáros, E. (2007). Depressive symptoms in early rheumatoid arthritis: a comparative longitudinal study. *Clinical Rheumatology*, 26, 753-758.

53. Perczel-Forintos, D., Rózsa, S., Kopp, M. (2007). Shortened version of the Beck Depression, a national representative survey. *Psychiatria Hungarica*, 22(5), 379-389.
54. Balog, P., Mészáros, E., Kopp, M. (2006). Marital stress and depression in women. *International Journal of Behavioral Medicine*. Suppl.
55. Balog, P., Mészáros, E., Szabó, G., Kopp, M. (2006). Marital stress, hypertension and treated depression. *Psychology and Health. Official Journal of the European Health Psychology Society*. 21 (S1), 15.
56. Csoboth, Cs., Szumska, I., Purebl, I. (2006). Self-rated health and health damaging behaviour among young women in Hungary in connection with family background. *Soc and Prev Medicine*, 51, 45-53.
57. Hajnal, A., Susanszky, E., Szanto, Zs. (2006). Transmission of negative parental mood to adolescents. 14 th Annual Eupha Meeting, 2006.11.16-18. Montreux. *European J of Public Health*. 16(S1), 135.
58. Kovács, M. E., Mészáros, E. (2006). Quality of life and illness intrusiveness in the most common disorders (in Hungarian) (p. 412-419). In: Kopp M, Kovács M (eds) . The Quality of Life of the Hungarian Population (A Magyar népesség életminősége az ezredfordulón), Semmelweis Kiadó, Budapest.
59. Kovács, M. E, Jeszenszky, Z (2006). Old age and quality of life (in Hungarian). In: Kopp, M., Kovács, M. (eds). The Quality of Life of the Hungarian Population (A Magyar népesség életminősége az ezredfordulón) , Semmelweis Kiadó, Budapest 134-145.
60. Purebl, Gy., Kovács, M. E. (2006). Depression and somatic disorders, depression and quality of life) in Hungarian (p. 420-429). In: Kopp M, Kovács M (eds). The Quality of Life of the Hungarian Population (A Magyar népesség életminősége az ezredfordulón). Semmelweis Kiadó Budapest.

<b>IRELAND</b>
----------------

61. Arensman, E., on behalf of all EAAD partners (2006). Evaluating the effectiveness of community based intervention programmes on depression and suicidal behaviour: primary and secondary outcome measures. *Psychiatria Danubina*; 18 (Suppl 1):118.
62. Moore-Corry, M., McMahon, E., Kelleher, M., Bradley, C., Arensman, E. (2006). *The experience of patient suicide among general practitioners*. Proceedings of the Annual Conference of the Psychological Society Ireland.
63. McMahon, E., Moore-Corry, M., Kelleher, M., Bradley, C., Arensman, E. (2006). *The experience of patient suicide among general practitioners*. Proceedings of the 11<sup>th</sup> Annual Conference of the Irish Association of Suicidology.

<b>ITALY</b>
--------------

64. Giancarlo, G., Sarchiapone, M., Pompili, M., Di Fiandra, T., Pavan, L., Conca A, Tatarelli, R., Hegerl, U., Pycha, R. (2008). Il progetto di prevenzione EAAD. *Minerva psichiatrica* (submitted).
65. Hegerl, U., Pycha, R., Cibis, A., Gottlebe, K., Giupponi, G. (2008). "Suicidalità e prevenzione" (EDITORIALE). *Studi su aggressività e suicidio* (submitted).
66. Giupponi, G., Pycha, R., Tomasi, R., Richter, R., Hegerl, U. (2007). La Prevenzione alla depressione e al suicidio in Altoadige. *Studi su aggressività e suicidio*, 9, 17-25.
67. Pycha, R., Klammer, B., Seeber, T.H., Zitturi, P. (2007). Auf und ab – „Krise“ als Unterrichtsstoff. Provinz Verlag, Brixen (BZ).

68. Klammer, B. (2006). Pastoraler per situazioni di crisi – testi per una domenica a tema nella liturgia parrocchiale. Provenz Verlag, Bressanone (BZ).
69. Giupponi, G., Pycha, R., Stermann, I., Moser, F. (2005). Alleanza Europea contro la depressione. *Psichiatria di Comunità* 4, 244-248
70. Pycha, R., Giupponi, G., Stermann, I., Moser, F. (2005). Die Europäische Allianz gegen Depression in Südtirol. *Medicus science* 4, 5-9
71. Klammer, B. (2005). Krisenpastoral – Texte zu einem Motivsonntag in der Gemeindeliturgie. Provenz Verlag, Brixen (BZ).
72. Pycha, R. (2005). "Europäische Allianz gegen Depression in Südtirol". Autonome Provinz Bozen – Südtirol (Hg), Pool Satzzentrum Brixen.
73. Pycha, R. (2005). „Alleanza europea contro la depressione in Alto Adige“. Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige (Editore), Pool Satzzentrum Bressanone.
74. Pycha, R. (2005). Alianza europea contra la depresion te Südtirol“. Provinzia Autonóma de Bulsan – Südtirol (editur), Diemme Bolzano.

#### NETHERLANDS

75. van der Feltz-Cornelis, C.M. (2008). Collaborative care behandeling van depressie. Het belang van het bereiken van adherentie. *Psychiatrie Actueel*, 8,2.
76. van der Feltz-Cornelis, C.M., Knispel, A., Elfeddali, I. (2008). Treatment of mental disorder in the primary care setting in the Netherlands in the light of the new reimbursement system: a challenge? *International Journal of Integrated Care* (research paper). *International Journal of Integrated Care*, 8, 56.
77. Meeuwissen, J.A.C., van der Feltz-Cornelis, C.M., van Marwijk, H.W.J., Rijnders, P.B.M., Donker, M.C.H. (2008). A stepped care programme for depression management: an uncontrolled pre-post study in primary and secondary care in The Netherlands. *International Journal of Integrated Care (Research and Theory sectie)*, 8, 1-11.
78. Nieuwenhuijsen, K., Verhoeven, A.C., Bültmann, A., Neumeyer-Gromen, A., van der Feltz-Cornelis, C.M. (2008). Interventions to improve occupational health in depressed people. (Review) *Cochrane Database of Systematic Reviews*, Issue 2. Art. No.: CD006237. DOI:10.1002/14651858.CD006237.
79. Vlasveld, M.C., Anema, J.R., Beekman, A.T.F., van Mechelen, W., van Marwijk, H.W.J., Rutten, F.F., Hakkaart-van Roijen, L. & van der Feltz-Cornelis, C.M. (2008). Multidisciplinary Collaborative Care for Depressive Disorder in the Occupational Health Setting: design of a randomised controlled trial and costeffectiveness study. *BMC Health Services Research*, 8, 99.
80. Horn EK, Vlasveld MC, IJff MA, Huijbregts KML, de Jong FJ, Cuijpers P & van der Feltz-Cornelis CM (2007). Uw somberheid te boven komen. Zelfhulpwerkboek Depressie. Trimbos-instituut.
81. European Forum for Primary Care (2007). Mental Health in Europe, role and contribution of Primary Care. Position Paper 2006.
82. Huijbregts, K.M.L., Vlasveld, M.C., Horn, E.K., Ijff, M.A., van Marwijk, H.W.J. & van der Feltz-Cornelis, C.M. (2007). Handleiding Problem Solving Treatment (PST). Een kortdurende interventie voor patiënten met depressieve klachten in de eerste lijn. Trimbos-instituut.

83. Horn, E.K., van Benthem, T.B., Hakkaart-van Rooijen, L., van Marwijk, H.W.J., Beekman, A.T.F., Rutten, F.F. & van der Feltz-Cornelis, C.M. (2007). Cost-effectiveness of collaborative care for chronically ill patients with comorbid depressive disorder in the general hospital setting, a randomised controlled trial. *BMC Health Services Research*, 7:28.
84. Ijff, M.A., Huijbregts, K.M.L., van Marwijk, H.W.J, Beekman, A.T.F., Hakkaart-Van Rooijen, L., Rutten, F.F., Unutzer, J. & van der Feltz-Cornelis, C.M. (2007). Cost-effectiveness of collaborative care including PST and an antidepressant treatment algorithm for the treatment of major depressive disorder in primary care; a randomised clinical trial. *BMC Health Services Research*, 7:34.

### PORTUGAL

85. Gusmão, R. and Caldas de Almeida, J. M. [Treatment gap of depression in primary care: do we have solutions?]. *Acta Med Port.* (submitted).
86. Gusmão R., Caldas de Almeida J. M., and Gonçalves Pereira J. M. [Depression and suicide prevention at the public health level]. *Acta Med Port* (submitted)
87. Gusmão, R. 2006. [Depression: detection, diagnosis and treatment. Study on screening and prevalence of depressive disorders in primary care]. [doctoral dissertation]. Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. 544 p.
88. Gusmão, R., Xavier, M., Heitor, M.J., Bento, A., De Almeida, J.M. 2005. [Depressive disorder burden: global epidemiological issues and information needs in Portugal]. *Acta Med Port* II<sup>a</sup> 18(2):129-46.

### Scotland

89. Maxwell M (2005). The New Alliance: Scotland's involvement in the European Alliance Against Depression. *Healthcare counselling and psychotherapy journal*.

### SLOVENIA

90. Marusic, A., Mirjanic, M., Bernik, B. (2007). Europe evolving towards a region of non-mental health stigma. *Promoting the Public's Health*.
91. Mirjanic, M., Zorko, M., Marusic, A. Samomor je preprecljiv! Kaj pa v Sloveniji? [Suicide is preventable! What about Slovenia?] *JAMA Slovenska izdaja* [JAMA Slovene edition] 2006, 14: 55-6.

### SPAIN

92. Cebrià A, et al. (2007). Alianza Europea Contra la Depresión. *Jano: Medicina y humanidades* 1674, 49.

### PROJECT OFFICE

93. Hegerl, U., Mergl, R., Havers, I., Schmidtke, A., Lehfeld, H., Niklewski, G., Althaus, D. (2009). Sustainable effects on suicidality were found for the Nuremberg alliance against depression. *Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci*. Published online November 2009. DOI 10.1007/s00406-009-0088-z
94. Pfeiffer-Gerschel, T., Wittmann, M., Hegerl, U. (2007). Die „European Alliance Against Depression EAAD)“ – Ein europäisches Netzwerk zur Verbesserung der Versorgung depressiv erkrankter Menschen. *Neuropsychiatrie*, 21(1): 51.
95. Hegerl, U., Schäfer, R. (2007). Vom Nürnberger Bündnis gegen Depression zur European Alliance Against Depression (EAAD) - Gemeindebasierte Awareness-Kampagnen in Deutschland und Europa. *Psychiatrische Praxis*, 34(S3): S261.